

VENTILACIÓN

MUEBLES HIDALGO INTERIORISMO





MINI
MALTA

COLECCIÓN - COLLECTION - COLEÇÃO



11528



11529



11527



e

Motor DC
DC motor
Motor OC

R

Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

**3000k
4000k
6500k**

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

(@)

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

(@)

Temporizador
Timer
Cronometro

R

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

☀

Modo verano
Summer mode
Modo verano

R

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

C

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

(i)

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

(i)

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas não incluidas

@

Peso
Weight
Peso

@

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R


Nivel sonoro
Sound level
Nível desom

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS

0



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotacoes	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível desom
1	5w	180 rpm	2194 m3/h	20 db
2	6.2w	200 rpm	2373 m3/h	24 db
3	9.2w	220 rpm	4803 m3/h	30 db
4	11.2w	240 rpm	5874 m3/h	38 db
5	14.5w	260 rpm	7531 m3/h	44 db
6	29w	290 rpm	8854 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10 cm y 20 cm



11527



Mini MALTA

11527 DC 30w / LEO 36w / 49001m / 3000k-4000k-6500k

Blanco/opal - White/opal - Branco/opal
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

3m

040 cm

40 cm

DC



IP
20






11529



Mini MALTA

11529 DC 30w / LED 36w / 49001m / 3000k-4000k-6500k

Níquel satinado/opa! - Satin níquel/opa! - Níquel escovado/opa!
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico




11528



Mini MALTA

11528 DC 30w / LED 36w / 4900lm / 3000k-4000k-6500k

Cuero/opal - Antique brass/opal - *Oxidado/opal*
Metal/acrílico - Iron/acrylic - *Ferro/acrílico*





MALTA

COLECCIÓN - COLLECTION - COLECCIÓN



11530



11532



11531



e

Motor OC
DC motor
Motor OC

Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor

Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

Temporizador
Timer
Cronometro

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

Modo verano
Summer mode
Modo verano

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

Memoria
Memory
Memória

p

APP
APP
APP

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas noo incluidas

Peso
Weight
Peso

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala


Nivel sonoro
Sound level
Nível de som

FANLAMP PRO
ANDROID / 105


0



Velocidad Speed Ve/ocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota<oes	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nével desom
1	13,5w	190 rpm	5400 m3/h	20 db
2	15,6w	200 rpm	6277 m3/h	24 db
3	18,5w	210 rpm	7447 m3/h	30 db
4	23w	228 rpm	7829 m3/h	38 db
5	27,5w	240 rpm	9088 m3/h	44 db
6	31,5w	250 rpm	9741 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10 cm y 20 cm



11530



MALTA

11530 OC 30w / LEO 54w / 68001m / 3000k-4000k-6500k

Blanco/opal - White/opal - Bronco/opa/
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

3m

050 cm / 50 cm

DC

APP



IP
20








11532

MALTA

11532 DC 30w / LEO 54w / 68001m / 3000k-4000k-6500k

Níquel satinado/opal - Satin níquel/opal - Níquel escovado/opal
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico








11531

MALTA

11531 DC 30w / LEO 54w / 68001m / 3000k-4000k-6500k

Cuero/opal - Antique brass/opal - Oxidado/opa/
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico



DC



IP
20







VIC

COLECCIÓN - COLLECTION - COLEc;AO



11535



e

Motor OC
DC motor
Motor OC

R

Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidadode

3000k
4000k
6500k

Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor

@

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

@

Temporizador
Timer
Cronometro

(f)

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

Modo verano
Summer mode
Modo verão

R

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

C

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

(i)

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

(i)

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pi/haoo não incluidas

@

Peso
Weight
Peso

@

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R


Nivel sonoro
Sound level
Nivel desom

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS


0



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potência	Revoluciones Revolutions Rotações	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de
1	13,5w	190 rpm	5400 m3/h	20 db
2	15,6w	200 rpm	6277 m3/h	24 db
3	18,5w	210 rpm	7447 m3/h	30 db
4	23 w	228 rpm	7829 m3/h	38 db
5	27,5w	240 rpm	9088 m3/h	44 db
6	31,5w	250 rpm	9741 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 70 cm y 20 cm





11535

VIC

11535 DC 30w / LED 54w / 68001m / 3000k-4000k-6500k

Blanco/negro/opal - White/black/opal - Branco/preto/opal
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico



DC



IP
20







NELO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLEc;Ao



11533



11534



Motor DC
DC motor
Motor OC

Potencia de motor
Motor power
Potência da motor

Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

Temporizador
Timer
Cronometro

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

Modo verano
Summer mode
Modo verano

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

4 Palas ABS
4 ABS Blades
4 Palas em ABS

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas no incluidas

Peso
Weight
Peso

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala


Nivel sonoro
Sound level
Nível de som

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS


0



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potência	Revoluciones Revolutions Rotacões	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de som
1	11.5w	190 rpm	5110 m3/h	20 db
2	13.5w	199 rpm	5998 m3/h	24 db
3	15.5w	208 rpm	7183 m3/h	30 db
4	19.2w	219 rpm	7566 m3/h	38 db
5	23.2w	227 rpm	8729 m3/h	44 db
6	27.2w	233 rpm	9542 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10 cm y 20 cm






11533

NELO

11533 DC 30w/LED 54w /68001m/ 3000k-4000k-6500k

Blanco - White - Bianca

Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico






11534

NELO

11534 DC 30w/ LED 54w / 6800lm / 3000k-4000k-6500k

Blanco/gris - White/gray - Branco/cinza
 Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico





MINI
PORTO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE<;AO



11560



e

Motor DC
DC motor
Motor OC

R

Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

3000k
4000k
6500k

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

@

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

@

Temporizador
Timer
Cronometro

R

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

☀

Modo verano
Summer mode
Modo verao

R

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

C

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

i

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

i

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pi/ha no incluidas

@

Peso
Weight
Peso

@

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R


Nivel sonoro
Sound level
Nível desom

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS

0



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotacões	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível desom
1	5w	180 rpm	2194 m3/h	20 db
2	6.2w	200 rpm	2373 m3/h	24 db
3	9.2w	220 rpm	4803 m3/h	30 db
4	11.2w	240 rpm	5874 m3/h	38 db
5	14.5w	260 rpm	7531 m3/h	44 db
6	29w	290 rpm	8854 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 70 cm y 20 cm




11560



Mini PORTO

11560 DC 30w/ LEO 36w/ 49001m/ 3000k-4000k-6500k

Blanco/opal - White/opal - Branco/opal
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico







HENRY

COLECCIÓN - COLLECTION - *COLEc;Ji.o*

XXL



11568



e

Motor OC
DC motor
/MotorDC

R

Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

3000k
4000k
6500k

Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor

@

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

@

Temporizador
Timer
Cronómetro

R

Modo invierno
Winter mode
/Modo invierno

☀

Modo verano
Summer mode
/Modo verão

R

Modo brisa
Breeze mode
/Modo brisa

Cv

5 Palas ABS
5 ABS Blades
5 Palas em ABS

(i)

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

(i)

Mando a distancia
Remote control
Comando a distância

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas

R

Peso
Weight
Peso

@

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R


Nivel sonoro
Sound level
Nivel desom

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS


0



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potência	Revoluciones Revolutions Rotações	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de
1	9.8w	111 rpm	8793 m3/h	20 db
2	11.7w	121 rpm	9965 m3/h	24 db
3	13.9w	128 rpm	11482 m3/h	30 db
4	16.1w	134 rpm	12582 m3/h	38 db
5	22.9w	145 rpm	14182 m3/h	44 db
6	30w	154 rpm	14988 m3/h	50 db



2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 10cm y 20cm
2 Tijas de 70 cm y 20 cm




11568



HENRVXXL

11568 DC 30w / LED 70w / 9500lm / 3000k-4000k-6500k

Blanco - White - Bronco
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico







TOM

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE<;AO



11543



11545



11546



11544



Motor DC
DC motor
Motor OC



Potencia de motor
Motor power
Potência da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor



3 Velocidades
3 Speed
3 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronometro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Protección
Protection
Proteção



7 Palas ABS
7 ABS Blades
7 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Motorrotatiwdireccionable
Directional rotary motor
Motorrotatiwdireccionável



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas não incluidas



Peso
Weight
Peso





Superficie de estancia
Room surface
Área da sala



Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de som
1	5 w	630 rpm	2200 m3/h	20 db
2	10w	840 rpm	2200 m3/h	36 db
3	15w	950 rpm	2200 m3/h	53 db



Motor rotativo direccionable
Directional rotary motor
Motor rotativo direcionável



11543




TOM

11543 DC 20w / LED 35w / 29001m / 2700k-4000k-6500k

Blanco - White - Branco
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

C) w = 048cm / 48cm



11546



TOM

11546 DC 20w / LED 35w /29001m / 2700k-4000k-6500k

Champagne - Champagne - Champagne
Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

ca. 1:00
048cm



11545



TOM

11545 DC 20w / LED 35w / 29001m / 2700k-4000k-6500k

Plata - Silver - Prata

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

C) w, m

----- / 48 cm
048cm



11544



TOM

11544 DC 20w / LED 35w / 29001m / 2700k-4000k-6500k

Negro - Black - Preto
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico



(&) 120cm

--- /48cm
048cm





Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



RAMSES

COLECCIÓN - COLLECTION - COLECCIÓN





Motor DC
DC motor
Motor OC



Potencia de motor
Motor power
Potência da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor



3 Velocidades
3 Speed
3 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronometro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Protección
Protection
Proteção



5 Palas ABS
5 ABS Blades
5 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas não incluídas



Peso
Weight
Peso





Superficie de estancia
Room surface
Área da sala



Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potência	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de som
1	6,5 w	700 rpm	1500 m3/h	20 db
2	13w	900 rpm	1680 m3/h	36 db
3	20w	1050 rpm	2160 m3/h	52 db



11570



RAMSES

11570 DC 20w / LED 40w / 26001m 3000k-4000k-6500k

Blanco - White - Branco
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico



3000k
4000k
6000k



IP
20



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional







MALABO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE(AO





Motor OC
DC motor
Motor O C



Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor



3 Velocidades
3 Speed
3 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronómetro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Nivel sonoro
Sound level
Nivel desom



3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas



Peso
Weight
Peso





Superficie de estancia
Room surface
Area da sala



Protección
Protection
Proteção



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nive/c/e,l,(T)
1	5 w	810 rpm	2348 m3/h	20 db
2	10w	1100 rpm	2348 m3/h	38 db
3	15 w	1330 rpm	2348 m3/h	54 db



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



11548




MALABO

11548 DC 20w / LED 31w / 610lm / 2700k-4000k-6500k

Negro - Black - Preto

Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico



23 cm

50 cm

Ø50 cm







MILO

COLECCIÒN - COLLECTION - COLE(A)O





Motor OC
DC motor
Motor O C



Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor



3 Velocidades
3 Speed
3 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronómetro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Nivel sonoro
Sound level
Nível desom



5 Palas ABS
5 ABS Blades
5 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas



Peso
Weight
Peso



Superficie de estancia
Room surface
Area da sala




Protección
Protection
Proteção




Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível delan
1	6,5w	700 rpm	1500 m3/h	20 db
2	13w	900 rpm	1680 m3/h	36 db
3	20 w	1050 rpm	2160 m3/h	52 db

20cm



058cm



Motor rotativo direccional
Directional rotary motor
Motor rotativo direccional



11569



MILO

11569 DC 20w / LEO 30w / 1500lm / 2700k-4000k-6500k


Natural/blanco NaturalJ.w hite - Natura//bronco
Bambú/metal ambool/iron _8ambu/ferro

1120cm

058 cm / 5 cm



2700k
4000k
6500k







SIUX

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE(AO





Motor DC
DC motor
Motor OC



Potencia de motor
Motor power
Potência da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor



6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronometro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Protección
Protection
Proteção



3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



APP
APP
APP



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas



Peso
Weight
Peso



Superficie de estancia
Room surface
Area da sala




Nivel sonoro
Sound level
Nível de som

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Soundlevel NW.desom
1	6,2 w	180 rpm	1098 m3/h	20 db
2	8,2w	205 rpm	1185 m3/h	24 db
3	10,5 w	230 rpm	2403 m3/h	30 db
4	14w	260 rpm	2938 m3/h	38 db
5	18w	298 rpm	3762 m3/h	44 db
6	25,9w	335 rpm	4428 m3/h	50 db



11536



SIUX

11536 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

; t - 1 2 5 c m

Blanco - White - Branco

----- / 5 6 c m
056cm

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

DC



3000k
4000k
6500k



IP
20



11537



SIUX

11537 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

Negro - Black - Preto
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

:S-I 25cm
---- / 56cm
056cm

DC



IP
20



11538



SIUX

11538 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

Blanco/madera clara - White/light wood - Branco/madeira clara
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico

; a _ | 25cm
--- 0 56cm / 56 cm

DC

APP



3000k
4000k
6500k



IP
20



11539



SIUX

11539 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

: S - 1 2 5 c m

Negro/madera oscura - Black/dark wood - Preto/madeira escura
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

--- / 56cm
056cm

DC



IP
20





SALENTO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE(AO



11565



11567



11566



e

Motor DC
DC motor
Motor OC

@w

Potencia de motor
Motor power
Potência da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

3000k
4000k
6500k

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

(@)

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

(@)

Temporizador
Timer
Cronometro

R

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

☀️

Modo verano
Summer mode
Modo verano

@

Protección
Protection
Proteção

(v)

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

(i)

Memoria
Memory
Memória

P

APP
APP
APP

Ci)

Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas

R

Peso
Weight
Peso

Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R


Nivel sonoro
Sound level
Nível de som

FANLAMP PRO
ANDROID / IOS

0



Velocidad Speed Ve/ocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rota 6es	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Soundlevel NW.desom
1	6,2 w	180 rpm	1098 m3/h	20 db
2	8,2w	205 rpm	1185 m3/h	24 db
3	10,5 w	230 rpm	2403 m3/h	30 db
4	14w	260 rpm	2938 m3/h	38 db
5	18 w	298 rpm	3762 m3/h	44 db
6	25,9w	335 rpm	4428 m3/h	50 db



luz quitamiedos independiente 3000k
Independent night light 3000k
Luz noturna independente 3000k



11565



SALENTO

11565 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

Blanco/transparente - Transparent/white - Bronco/transparente
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

:S-I 23cm
-----/S O
050cm m



Luz quitamiedos independiente 3000k
Independent night light 3000k
Luz noturna independiente 3000k





11567



SALENTO

11567 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

; t - 1 2 3 c m

Arena/transparente - Sand/transparent - Are/a/transparente
Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

--- / 50 cm
050cm

DC



IP
20



11566



SALENTO

11566 DC 30w/ LED 18w / 1620lm / 3000k-4000k-6500k

Verde/trasparente - Green/transparent - Verde/trasparente
Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

; a _ | 23cm
--- 0 50cm /50cm

DC



IP
20





MAHON

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE(A.O)



11561

11563

11564



Motor DC
DC motor
Motor OC



Potencia de motor
Motor power
Potência da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor



6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronometro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa



3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas



Protección
Protection
Proteção



Peso
Weight
Peso




Superficie de estancia
Room surface
Area da sala




Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotaciones	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de som
1	6.8 w	150 rpm	7000 m3/h	20 db
2	8 w	160 rpm	7000 m3/h	25 db
3	9.1 w	170 rpm	7000 m3/h	31 db
4	10.8 w	180 rpm	7000 m3/h	37 db
5	12.3 w	190 rpm	7000 m3/h	45 db
6	14 w	200 rpm	7000 m3/h	52 db



2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 75cm y 20cm





11561

MAHON

11561 OC 25w/ LEO 21w / 1890lm / 2700k-4000k-6500k

Blanco - White - Bronco

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

-1 (1" / 107 cm



3000k
4000k
6500k



IP
20

3








MAHON

11563 DC 25w/ LED 21w / 1890lm / 2700k-4000k-6500k

Blanco/madera clara - White/light wood - Branco/madeira clara
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico







MAHON

11564 CC 25w/ LEO 21w / 1890lm / 2700k-4000k-6500k

Negro/madera oscura - Black/dark wood - Negro/madeira escura
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico





MAHON

COLECCIÓN - COLLECTION - COLECCIÓN



11562



e

Motor DC
DC motor
Motor OC

R_w

Potencia de motor
Motor power
Potência da motor

@

Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz

e

Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad

2700k
4000k
6500k

Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor

(ffi)

6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades

(a)

Temporizador
Timer
Cronometro

R

Modo invierno
Winter mode
Modo invierno

Modo verano
Summer mode
Modo verano

R

Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa

(1)

3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS

(i)

Memoria
Memory
Memória

(i)

Mando a distancia
Remote control
Comando a distância

R

Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas no incluidas

@

Protección
Protection
Proteção

Peso
Weight
Peso

@


Superficie de estancia
Room surface
Area da sala

R

Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotaciones	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Sound level Nível de som
1	6.8 w	150 rpm	7000 m3/h	20 db
2	8w	160 rpm	7000 m3/h	25 db
3	9.1 w	170 rpm	7000 m3/h	31 db
4	10.8 w	180 rpm	7000 m3/h	37 db
5	12.3 w	190 rpm	7000 m3/h	45 db
6	14w	200 rpm	7000 m3/h	52 db



2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 75cm y 20cm






MAHON


11562 OC 25w/ LEO 21w / 1890lm / 2700k-4000k-6500k

Negro - Black - Preto

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

-1 (" =
 / 107 cm
 0107 cm







VALCANO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLE<;AO



11540



11541



Motor DC
DC motor
Motor OC



Potencia de motor
Motor power
Potência da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potência da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de intensidad



Temperatura de color
Colortemperature
Temperatura de cor



6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronometro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verano



Modo brisa
Breeze mode
Modo brisa



3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas nao incluidas



Protección
Protection
Proteção



Peso
Weight
Peso




Superficie de estancia
Room surface
Area da sala



Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotai;oes	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Soundlevel Nível. <i>dB</i> som
1	8.3 w	159.3 rpm	5400 m3/h	20 db
2	11.2 w	178.6 rpm	6060 m3/h	24 db
3	14.4 w	196.6 rpm	6960 m3/h	33 db
4	18.7w	214.8 rpm	7920 m3/h	40 db
5	23.1 w	233.6 rpm	8700 m3/h	44 db
6	24.8w	239.1 rpm	9000 m3/h	49 db



2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 15cm y 20cm
2 Tijas de 75cm y 20cm






11540

VALCANO

11540 DC 20w/ LED 20w / 1850lm / 3000k-6500k

Blanco - White - Bronco

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acri/ico






VALCANO

11541 OC 20w/ LEO 20w / 1850lm / 3000k-6500k

Negro - Black - Preto

Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico





RENO

COLECCIÓN - COLLECTION - COLEc;Ao





11552



11550



11553



11551



Motor DC
DC motor
Motor OC


Potencia de motor
Motor power
Potencia da motor



Potencia de luz
Lighting power
Potencia da luz



Regulador de intensidad
Dimmer
Regulador de íntensidade



Temperatura de color
Color temperature
Temperatura de cor



6 Velocidades
6 Speed
6 Velocidades



Temporizador
Timer
Cronómetro



Modo invierno
Winter mode
Modo invierno



Modo verano
Summer mode
Modo verao



Protección
Protection
Proteção



3 Palas ABS
3 ABS Blades
3 Palas em ABS



Memoria
Memory
Memória



Mando a distancia
Remote control
Comando a distancia



Pilas no incluidas
Batteries not included
Pilhas não incluidas



Peso
Weight
Peso




Superficie de estancia
Room surface
Area da sala



Nivel sonoro
Sound level
Nível de som



Velocidad Speed Velocidade	Potencia Power Potencia	Revoluciones Revolutions Rotaciones	Flujo de aire Air Flow Fluxo de ar	Nivel sonoro Soundlevel Nível de som(1)
1	8w	90 rpm	5100 m3/h	33 db
2	11.5w	110 rpm	5700 m3/h	36 db
3	15w	130 rpm	6900 m3/h	39 db
4	19.5w	140 rpm	7800 m3/h	42 db
5	27w	160 rpm	8700 m3/h	45 db
6	32.5w	175 rpm	9600 m3/h	48 db





11552

RENO

11552 OC 33w/ LEO 18w / 21901m / 3000k-4000k-6000k

Blanco - White - Bronco
Metal/acrilico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

121cm

----- /132cm
0132 cm





11553


RENO

11553 CC 33w/ LED 18w / 21901m / 3000k-4000k-6000k

121cm

Negro - Black - Preto
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico

----- /132cm
0132 cm





11550

RENO

11550 DC 33w/ LED 18w / 2190lm / 3000k-4000k-6000k

Blanco/madera clara - White/light wood - Branco/madeira clara
 Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrilico

12km

----- /132cm
 0132 cm

ót



IP
20





RENO

11551 CC 33w/ LED 18w / 2190lm / 3000k-4000k-6000k

Negro/madera oscura - Black/dark wood - Negro/madeira escura
Metal/acrílico - Iron/acrylic - Ferro/acrílico

j21cm

----- / 132 cm
0132 cm



3000k
4000k
6000k



3



IP
20

