


Muebles Hidalgo Interiorismo

Catálogo Tapicería

the relax specialist

Oliver





Oliver Sofá





Oliver



Oliver sofa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sillón o Sofá Pared Cero (separación 9 cm) o fijo.
- Reposa-piernas sobre elevados.
- Cabezal regulable eléctrico o fijo.
- Botonera Futura en modulo lateral.
- Botonera oculta en central.
- Relleno del respaldo en fibra de poliéster siliconada reciclada de espiral hueca.
- Asiento continuo y respaldo desenfundables.
- Estructura del sofá en madera de pino y MDF.
- Espumas:

Asiento	40 kg/m ³ HR-Soja.
Respaldo	Fibra de poliéster.
Resto	20-30 kg/m ³
- Suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.
- Patas de 12,5 cm. Metálicas o de madera.
- Ancho de asiento 57, 70, o 80 cm.
- Cosido reforzado con pestaña.

VERSIONES MÓDULOS

- Fijo.
- Eléctrico + cabezal eléctrico.
- Chaise Longue (cabezal manual o eléctrico).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fauteuil ou Canapé Près du Mur (séparation 9 cm) ou fixe.
- Repose jambes plus élevé.
- Tête réglable électrique, ou fixe.
- Bouton Futura pour le module latéral.
- Bouton caché pour le central.
- Rembourrage du dossier en fibre creuse spirale de polyester recyclée et siliconée.
- Housses du dossier et siège continu déhoussables.
- Structure du canapé en bois de pin et MDF.
- Mousses:

Assise à	40 kg/m ³ HR-Soja.
Dossier	Fibre de polyester.
Reste	20-30 kg/m ³ .
- Suspension du siège en ressorts Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80 mm.
- Pieds de 12.5 cm. Métal ou bois.
- Largeur de l'assise 57, 70, ou 80 cm.
- Couture par languette renforcée.

VERSIONS CANAPÉ

- Fixe.
- Électrique tête électrique.
- Chaise Longue (tête manuelle ou électrique).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Zero Wall (gap 9 cm) or fixed armchair or sofa
- Leg-rest raised above the seat.
- Fixed or electrically adjustable headrest
- Keypad Futura on armrest and hidden
- Keypad in central seat.
- Backrest padding filled in recycled, siliconed and hollow spiral polyester fiber.
- Removable continuous seat and backrest covers.
- Pine wood and MDF structure
- Padding:

Seat	40 kg/m ³ HR-soya.
Backrest	Polyester fiber.
The rest	20-30 kg/m ³ .
- Seat suspension by zigzag spring, high strength.
- Backrest suspension by high resistant elastic belts, 80 mm.
- 12.5 cm feet. Metal or wood.
- Seat width 57, 70 ou 80 cm.
- Reinforced tabbed seam.

SEAT RANGE

- Fix.
- Electric + electric headrest.
- Chaise Longue (manual or electric headrest).



Serenity



Serenity





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sillón fijo
- Estructura del sillón en madera de pino y haya.
- Espumas:

Asiento	33 kg/m ³ .
Respaldo	22/25 kg/m ³ .
Resto	20-30 kg/m ³ .
- Suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.
- Cojín de asiento desenfundable.
- Patas de haya pulimentada
- Cosido reforzado con pestaña.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fauteuil fixe
- Structure du fauteuil en bois de pin et hêtre.
- Mousses:

Assise	33 kg/m ³ .
Dossier	22/25 kg/m ³ .
Autres	20-30 kg/m ³ .
- Suspension d'assise en ressort zigzag (nosag) 4 mm Ø de haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80mm.
- Coussin de l'assise déhoussable.
- Pieds en hêtre poli
- Couture renforcée avec languette.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fixed armchair
- Pine and beech wood structure.
- Padding:

Seat	33 kg/m ³
Backrest	22/25 kg/m ³
Others	20-30 kg/m ³
- Seat suspension by Zigzag (nosag) 4 mm Ø spring, high strength.
- Backrest suspension by high-resistant elastic belts, 80 mm.
- Removable seat cushion cover
- Polished beech legs
- Reinforced tabbed seam.

Delta





Edén





Delta



Edén





Versión fijo
Fauteuil Fixe
Fixed armchair

FUNCIONALIDAD Y TECNOLOGÍA

- Sillón reclinable básico/ Sillon fijo.
- Elevación Vertical de 10 cm antes de inclinarse. (versiones elevación).
- Peso máximo soportado de 120kg.
- Asiento continuo.

DETALLES

- Mando con cable e imán en versiones motorizadas.
- Partes desenfundables: Almohada de asiento.

MATERIALES:

- Apoyabrazos en madera de Haya.
- Estructura de madera fabricada en pino, MDF y aglomerado.
- Espumas y rellenos:
 - Asiento 33 kg/m³,
 - Respaldo 22 kg/m³
 - Resto 20-25 kg/m³.
- Bastidor de asiento en madera de haya., con suspensión de asiento en muelle Zigzag (nosag) 4 mm Ø, de alta resistencia.
- Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80 mm.


VERSIONES

- Fijo
- Manual
- Reclinable 1 motor
- Elevación 1 motor
- Reclinable 2 motores
- Elevación 2 motores

EXTRAS

- Asiento en espuma inyectada, 55 kg/m³.
- Batería Li-ion 2200 mAh con conector de carga en el respaldo.

DIMENSIONES:



DELTA



EDÉN

FONCTIONNALITÉ ET TECHNOLOGIE

- Fauteuil relax basique. / Fauteuil Fixe
- Élévation verticale de 10 cm avant inclinaison (releveur versions).
- Assise continu
- Capacité maximale de 120 kg.

DÉTAILS

- Télécommande filaire avec aimant dans les versions motorisées.
- Pièces amovibles : coussins d'assise.

MATÉRIAUX :

- Acudoirs en hêtre .
- Structure en bois fabriquée en pin, MDF et aggloméré.
- Mousses et garnitures :
 - Assise à 33 kg/m³
 - Dossier à 22 kg/m³
 - Autre à 20-25 kg/m³.
- Structure d'assise en hêtre, avec suspension de siège en ressort Zigzag (nosag) de 4 mm Ø, haute résistance.
- Suspension du dossier en sangle élastique de 80 mm.

VERSIONS

- Fixe
- Manuel
- Relax 1 moteur
- Relax 2 moteurs
- Releveur 1 moteur
- Releveur 2 moteurs

EXTRAS

- Mousse injectée de 55 kg/m³ (sur l'assise).
- Batterie Li-ion de 2200 mAh avec connecteur de charge sur le dossier.

DIMENSIONS:

FUNCTIONALITY AND TECHNOLOGY

- Basic recliner armchair / Fixed armchair.
- 10 cm Vertical Lift before reclining (lift versions).
- Maximum weight capacity of 120kg.
- Continuous seat.

DETAILS

- Wired Handset control with magnet.
- Removable parts: seat cushion.

MATERIALS:

- Beech wood armrests.
- Wooden frame made of pine, MDF, and chipboard.
- Foams and fillings:
 - Seat 33 kg/m³ foam,
 - Backrest 22kg/m³,
 - Others 20-25 kg/m³.
- Beech wood seat frame, with seat suspension in 4 mm Ø Zigzag (nosag) spring, highly durable.
- Backrest suspension by high-resistant elastic belts

VERSIONS

- Fixed
- Manual
- Recliner, 1 motor
- Lift, 1 motor
- Recliner, 2 motors
- Lift, 2 motors

EXTRAS

- Injected foam seat, density 55 kg/m³.
- 2200 mAh Li-ion battery with a charging connector on the backrest.

DIMENSIONS:

Harmony





Zenit





Harmony



Zenit

